



NR. 23466, 10.08.2021

CLARIFICARE

Referitor la achiziția publică „Servicii de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții «Achiziționare și montare sistem video pentru trafic greu »”, Cod CPV: 32323500-8 se solicită din partea unor posibili ofertanți următoarele clarificări:

" Deoarece in caietul de sarcini al anuntului de mai sus nu se face nicio referire la modul de dispecerizare, amplasarea dispeceratului aferent camerelor de monitorizare trafic greu si modul de transmisie a semnalului video intre camere si dispecerat va rugam sa ne precizati urmatoarele:

- 1. Locatia exacta unde va trebui amplasat dispeceratul si implicit echipamentele electronice centrale ale sistemului de supraveghere video de monitorizare trafic greu.*
- 2. Modul de prelucrare a datelor video inregistrate de sistem, si anume daca va exista operator uman de dispecerizare 24/24 & 7/7 sau daca inregistrarile video vor fi accesate numai in cazul semnalizarii unor evenimente.*
- 3. Daca mediul de transmisie a semnalului video intre camere si dispecerat (terestru/radio) precum si suportul acestora (coax, FTP, FO, WiFi, 3/4G) ramane la latitudinea proiectantului functie de conditiile tehnice din teren."*

4. "Daca sistemul de monitorizare pentru trafic greu va fi un sistem complet independent fata de celelalte sisteme de monitorizare video din proprietatea Primariei Municipiului Braila.

Locatia unde se vor amplasa echipamentele de monitorizare video(punctul central de monitorizare).

Daca camerele video se vor conecta la reseaua existenta de fibra optica prin extinderea acestei retele pentru interconectarea celor 18 camere video."

Răspuns:



Urmare adreselor nr. 5442/09.08.2021 și nr. 5523/09.08.2021 emise de Direcția Tehnică, vă comunicăm următoarele:

“În Municipiul Brăila, există un sistem de supraveghere video trafic greu, Dispeceratul Central fiind asigurat de un operator uman de dispecerizare 24/24 & 7/7 la sediul principal al Poliției Locale Brăila situat pe Str. Orientului nr. 23, la data prezentei fiind necesară suplimentarea acestuia în diferite locatii ale Municipiului Brăila.




Modul de transmisie a semnalului video între camere și dispecerat precum și suportul acestora, va fi adaptat la sistemul video de trafic greu existent și anume semnal radio 5.6 GHz, rețea transmisie date wireless (infrastructură dedicată de comunicație date, surse neîntreruptibile de alimentare).”

Primar,
Viorel Marian Dragomir



Director Executiv D.A.P.L.P.P.,
Cons. Jur. Marius Radu Surdu



Șef Serviciu Licitații și Achiziții Publice,
Mirela Moldoveanu



Întocmit,
Cons.Achiziții Pub.Manea Mioara

