



NR. 39346 / 14.12.2022

**CLARIFICARE**  
**privind achiziția publică având ca obiect**  
**„Servicii de rețele informatice – conexiuni internet, intranet, end to end”**

Se solicită din partea unui potențial ofertant următoarele clarificări:

**1. Solicitare:**

*“Pentru locatia Str. Independentei , nr. 65 se doresc 3 benzi cu cate 900 mbps fiecare?”*

**Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul:

*“1. Corect este – 1 conexiune internet de minim 900Mbps cu 3 IP publice, eronat a fost scris “3 conexiuni internet”.*

**2. Solicitare:**

*“Pentru Calea Calarasilor 17 (punctul 20) se doreste:*

- a. 3 benzi cu cate 900 mbps fiecare*
- b. 1x 900 mbps+ 16 ip-uri*
- c. 1x 900 mbps+ 16 ip-uri*
- d. 3 benzi wan de cate 500 mpbs fiecare”*

**Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul:

- “a) Da, sunt 3 conexiuni de internet de minim 900Mbps*
- b) Da, este 1 conexiune de internet de minim 900Mbps cu clasa de 16 IP*
- c) Da, este 1 conexiune de internet de minim 900Mbps cu clasa de 16 IP*
- d) Da, sunt 3 conexiuni de internet WAN de minim 500Mbps.”*

**3. Solicitare:**

*“Pentru a putea îndeplini cerințele de la punctul 7.7 din caietul de sarcini este necesar ca fiecare serviciu din toate locațiile să aibă pachet de MONITORIZARE PROACTIVĂ, nu doar la cele 3 care le-ați specificat. Vă rog să ne spuneți dacă se modifică caietul de sarcini pentru a putea îndeplini condițiile și a putea oferta conform cerințelor.”*

**Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul:

*“Conform paragrafului „Disponibilitatea serviciilor - litera b. Serviciile vor beneficia de intervenție proactivă din partea Furnizorului, astfel încât vor fi declanșate acțiuni corective fără*

intervenția Beneficiarului în cazul în care platforma de monitorizare detectează parametri deteriorați la una din locații.””

**4. Solicitare:**

*“Tot din cerințe pachetele de monitorizare trebuie să fie introduse și pentru locațiile și serviciile din programul WIFI4EU. Introducem aceste servicii și pentru acest program.”*

**Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul: “DA”

**5. Solicitare:**

*“Vă rugăm să precizați dacă se acceptă și conexiuni cu buclă locală radio prin tehnologie microundă? Precizăm că în multe situații acest tip de conexiune poate asigura un grad mai mare de redundanță (elimină riscul unor întreruperi sau incidente datorate secționării sau întreruperii unor trasee de fibra optică) dar și parametri de performanță a conexiunii echivalenți cu parametrii de performanță din cazul conexiunilor pe fibra optica.”*

**Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul: “NU”

**6. Solicitare:**

*“Vă rugăm să oferiți mai multe detalii tehnice despre echipamentele Wi-fi și routerele existente (spre exemplu pentru locațiile parc Grădina Mare Brăila, respective Adăpostul Pescăresc – Strada Grivița, etc) și care trebuie configurate de către ofertant (model echipament, specificații tehnice, rol, instalare indoor sau outdoor, funcții și ce capacități trebuie să aibă, cu cine comunica, eventual o diagramă de topologie fizică sau logică).”*

**Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul:

*“a. Parc Grădina Mare Brăila – router linksys și 2 access point-uri ubiquiti din gama UAP exterior*

*b. Adăpostul Pescăresc-Strada Grivița – routerul va fi livrat de câștigătorul licitației conform caietului de sarcini punctul 17 “ un router WiFi (configurat și cu parolele) care vor fi predate Beneficiarului cu valoare zero.” pentru interior*

*c. Parc Monument - rondou La Cruce – router WIFI ubiquiti exterior*

*d. P-ța Uzinei nr.2 – router microtik și 2 access point ubiquiti din gama UAP interior”*

**7. Solicitare:**

*“Câte mutări de servicii (conexiuni Internet, MPLS layer2 si servicii TV) estimați ca vor fi pentru perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023?”*

**Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul:

*“Minim 3 conexiuni internet conform punctul 20 lit. d și Specificații tehnice comune legăturilor. Serviciile MPLS layer2 nu pot fi mutate, Serviciile TV trebuie să funcționeze în toate locațiile conform caietului de sarcini.”*

#### **8. Solicitare:**

*“Va rugam sa ne oferiți mai multe detalii despre recepția cantitativa si calitativa a serviciilor / conexiunilor.”*

#### **Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul:

*“Acestea vor fi făcute în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, prin intermediul unor teste de acceptanță. Testările vor fi făcute astfel:*

- i. WAN – se va folosi instrumentul de test pus la dispoziție de ANCOM, respectiv netograf.ro*
- ii. MAN - se va folosi instrumentul iperf - <https://github.com/esnet/iperf>*
- iii. Rata de pierdere a pachetelor va fi măsurată prin comanda “ping””*

#### **9. Solicitare:**

*“Va rugam sa confirmați ca Autoritatea Contractanta va pune la dispoziția furnizorului de servicii (câștigător al licitației), in timp util, toate informațiile tehnice si detaliile de configurare pentru echipamentele de rețea existente sau administrate de către terți.”*

#### **Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul:

*“Autoritatea Contractanta nu deține detaliile de configurare pentru echipamentele de rețea administrate de către terți (Wifi4EU). Pentru celelalte echipamente furnizorul va realiza configurarea conform caietului de sarcini. Astfel echipamentele vor fi “ configurate de către prestator pentru punctele de conectare fiind necesar a fi incluse într-o soluție de monitorizare proactivă cu suport 24/7 cu notificare privind incidentele critice. Toate configurările, parolele și aplicația de monitorizare vor fi predate Beneficiarului.””*

#### **10. Solicitare:**

*“In ceea ce privește infrastructura pentru proiectul Wifi4EU si cele 11 conexiuni MPLS L2, administrate in prezent de către Vodafone, va rog sa ne precizați următoarele:*

*a. Care este perioada contractuală sau termenul până la care Vodafone are responsabilitatea de administrare a infrastructurii?*

*b. In cazul in care este necesar sa fie făcute anumite configurații pe echipamentele din aceasta infrastructura, Autoritatea Contractanta se obliga sa medieze relația dintre ofertant si Vodafone sau poate da asigurări ca Vodafone va răspunde afirmativ si in timp util la toate solicitările de configurare, reconfigurare, furnizare a unor detalii de configurare?”*

#### **Răspuns:**

Potrivit adresei emisă de Serviciul I.A.D.F.B. raspunsul este următorul:

*“a. Mai mare decât perioada contractuală.*

*b. Vă precizăm că singurele modificări care trebuie efectuate sunt: schimbarea adreselor IP de către VODAFONE și verificarea raportării către entitatea de monitorizare. Fiind legături MPLS L2 nu sunt necesare alte configurații deoarece la momentul acesta această infrastructură funcționează pe aceste legături. Vom media comunicarea între VODAFONE și câștigătorul licitației.”*

**11. Solicitare:**

*“Referitor la Caietul de sarcini, va rugam sa ne puneți la dispoziție formatul editabil al acestuia în vederea preluării informațiilor necesare.”*

**Răspuns:**

Atașăm prezentei caietul de sarcini în format editabil.

Toate celelalte caracteristici tehnice rămân neschimbate.

Primar,  
Viorel Marian Dragomir



Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons. Jur. Marius Radu Surdu



Șef Serviciu Licitatii și Achiziții Publice,

Mirela Moldoveanu



Întocmit,  
Consilier Achiziții Publice, Lucian Pârțac

